

Fenstertüre Holz/Glas FRAMESTAR™

Eindrücklich zurückhaltend

Die filigrane Fenstertüre mit ihrem schmalen Fries ist Understatement pur. Trotz ihres schmalen Türelements von nur 64 mm Stärke können sämtliche Türkomponenten problemlos eingebaut werden. Die Holz-/Glas-kombination besticht durch ihren ausserordentlich ästhetischen Wert. Dank ihrem hohen Glasanteil ist FRAMESTAR vielerorts beliebt, sei es in Schul- und Bürogebäuden, Spitälern oder hochwertigen Überbauungen. Als rahmenlose Pivottüre verbaut, entwickelt FRAMESTAR nochmals zusätzliche Reize als stilbildendes Designelement.

Hoher Schallschutz bis 42 dB

**Schmales Rahmenfries: 78 mm,
Übergrößen mit Brandschutz möglich**

**Nachhaltig dank FSC-zertifiziertem
Massiv-Hartholz**

Kombinierbar mit

- Trennwandsystemen DELTASTAR/FRAMESTAR/CLEARSTAR/MONOSTAR/PYROSTAR
- Allen gängigen Wandaufbauten
- Verschiedenen Aluminium- und Holzargen-Kombinationen






Typ	Fenstertüre Holz/Glas (108)
Material	Rahmen und Türblatt FSC-zertifiziertes Massiv-Hartholz mit Brandschutzglas
Brandschutzklasse	EI30
Anz. Flügel	1-/2-flügelig
Tragkonstruktion	Mauerwerk/Leichtbauwand
Elementstärke	Rahmen 65 mm, Türblatt 64 mm
Schallschutzwerte	Rw = 30/35/(42) dB (Laborwert)
Sicherheit	Sicherheits-/Panikbeschläge, Amoklösungen, Einbruchschutz RC3
Oberflächen	Roh, grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert, Metall-belegt bis 3 mm, Messing-belegt, Matt-/Farbfolien
Optionen	Isolierverglasung, gebogene Ausführung
Rahmenlichtmass	1-flügelig B 1473 × H 3910 mm Glas Amax 5.2 m ² (VKF-Nr. 15737/30052) 2-flügelig B 2944 × H 3940 mm Glas Amax 5.15 m ² (VKF-Nr. 26072/27660)
Kombinationen	Trennwand DELTASTAR/FRAMESTAR/MONOSTAR/CLEARSTAR/PYROSTAR (Kapitel 08)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz




05.02

Ausführungsmöglichkeiten (Ansicht)




Ausführungsmöglichkeiten (Ansicht)




Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern - bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.

Fenstertüre bündig, 2-flügelig, Band- und Mitteldetail (Horizontalschnitt)



M_1:2



Oblicht, Decken- und Bodenanschluss (Vertikalschnitt)



M_1:4



05.02

Detail Rahmenverbreiterung und Anschluss an Trennwand PYROSTAR (Vertikalschnitt)



M_1:4

Einbau in Trennwand FRAMESTAR und PYROSTAR (Horizontalschnitt)



M_1:4